



# Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999

Avance de Resultados  
Datos básicos

Madrid, 2000



## Contenido:

### Ficha Editorial

**Título:** Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. Avance de Resultados. Datos Básicos.

**Nº INE:**

**NIPO:**

**Depósito Legal:**

**ISBN:**

- Datos básicos
- Personas de 6 a 64 años
- Personas de 65 y más años
- Menores de 6 años
- Plan de difusión
- Clasificación

Diseño y realización gráfica:

Subdirección General de Difusión Estadística  
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  
Paseo de la Castellana, 183  
28046 Madrid (España)



# Presentación

La Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud es una gran operación estadística en forma de macroencuesta (79.000 viviendas y 220.000 personas aproximadamente) que da respuesta a una demanda urgente por parte de las Administraciones Públicas y de diversos usuarios de organizaciones no gubernamentales.

Esta encuesta está orientada a cubrir las necesidades de información sobre los fenómenos de la discapacidad, la dependencia, el envejecimiento de la población y el estado de salud de la población residente en España.

La discapacidad es analizada en línea con la anterior encuesta, que se realizó en el año 1986, pero adaptada a la realidad actual y ampliada en aspectos fundamentales como los tipos de ayudas, el grado de severidad de las distintas discapacidades, la formación y el empleo de los colectivos afectados, y otros ítems que permitirán obtener indicadores esenciales como, por ejemplo, la esperanza de vida libre de discapacidad.

Para analizar el tema de la dependencia, que abarca toda la estructura de edades, aunque se concentra especialmente en las personas mayores como consecuencia del proceso de envejecimiento de la población, se ha puesto especial énfasis en los aspectos más determinantes de la dependencia, como son las ayudas de otra persona, las características de los cuidadores y el grado de severidad de las discapacidades.

En lo que se refiere al estado de salud de la población, se analizan temas de interés general como la autovaloración del estado de salud, los hábitos de vida, accidentalidad, enfermedades crónicas, utilización de servicios, entre otros.

La metodología recoge en sus aspectos fundamentales las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en lo que se refiere a la utilización de la Clasificación Internacional de Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías.



Esta publicación que ahora se presenta proporciona una panorámica general de las personas con discapacidad y constituye la primera de una serie de publicaciones descriptivas y estudios especiales que irán apareciendo a medida que se vaya disponiendo de más resultados. Las páginas completas de esta publicación se pueden consultar a través de internet, accediendo al servidor del INE en la dirección *www.ine.es*.


La encuesta, realizada por los servicios del INE, ha sido financiada conjuntamente por el INE, el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) y la Fundación ONCE, a través de la firma de los correspondientes Convenios de Colaboración para Acciones Relacionadas con el Mundo de la Discapacidad.

El INE agradece al IMSERSO y a la Fundación ONCE sus importantes aportaciones al proyecto, así como a todas las personas encuestadas por su interés y colaboración en la realización de esta investigación.

**Carmen Alcaide Guindo**  
Presidenta del INE

# Datos básicos

El número total de personas con discapacidades en España es **3.528.221**, lo que supone **un 9% de la población**



## Personas, discapacidades y deficiencias

La encuesta ha investigado tanto el **número de personas con discapacidades** como el **número de discapacidades y de deficiencias padecidas**. Para realizar una lectura correcta de las tablas hay que tener presente:

- 1 Para cada persona entrevistada se han investigado todas las discapacidades y sus correspondientes **severidades** (moderada, grave y total) según la percepción del propio sujeto, es decir, se trata de cuantificar las **discapacidades percibidas** por la población española.
- 2 El número total de personas con discapacidades es inferior al número de discapacidades, ya que **una persona puede tener más de una discapacidad**.
- 3 El número total de discapacidades es superior al número de deficiencias, puesto que **una deficiencia puede producir más de una discapacidad**.
- 4 El número de personas con discapacidades **coincide** con el número de personas con deficiencias.

La **Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud** está dirigida al conjunto de personas que residen en viviendas familiares principales, por lo que **queda excluida la población residente en establecimientos colectivos**. La encuesta se ha realizado en **tres fases**, que se identifican con los siguientes cuestionarios:

**Cuestionario de Hogar:** capta a los residentes del hogar que padecen alguna discapacidad o limitación. Solicita también información de tipo sociodemográfico y económico de todos los residentes del hogar.

**Cuestionario de Discapacidades y Deficiencias:** recoge información sobre las personas de 6 y más años que padecen alguna discapacidad con el fin de conocer las características de las discapacidades padecidas y las deficiencias que las originan, así como información más específica sobre la persona con discapacidades y su relación con el entorno social, sanitario y económico.

**Cuestionario de Limitaciones y Deficiencias:** recoge información sobre los menores de 6 años que padecen alguna limitación.

**Cuestionario de Salud:** recoge información sobre temas tales como: medida de la utilización de los servicios, autovaloración del estado de salud, características antropométricas, limitaciones temporales de las actividades cotidianas, hábitos de vida, accidentalidad, prevalencia de enfermedades crónicas, victimación, accesibilidad y hábitos de nutrición.



# Datos básicos

## 1. Personas con discapacidades según grupos de edad y sexo.

	Total Cifras absolutas	Total Cifras relativas	Varones	Mujeres
<b>TOTAL</b>	<b>3.528.221</b>	<b>100,00</b>	<b>1.472.970</b>	<b>2.055.251</b>
Menos de 6 años	49.577	1,41	24.723	24.853
De 6 a 15 años	68.284	1,94	36.060	32.224
6 a 9 años	29.782	0,84	15.363	14.420
10 a 15 años	38.502	1,09	20.697	17.804
De 16 a 44 años	519.495	14,72	298.726	220.769
16 a 19 años	44.290	1,26	28.058	16.232
20 a 24 años	59.048	1,67	36.385	22.663
25 a 29 años	78.275	2,22	48.578	29.697
30 a 34 años	107.631	3,05	64.514	43.117
35 a 39 años	115.171	3,26	60.029	55.142
40 a 44 años	115.080	3,26	61.162	53.918
De 45 a 64 años	818.213	23,19	379.652	438.561
45 a 49 años	135.075	3,83	66.311	68.764
50 a 54 años	170.834	4,84	74.872	95.962
55 a 59 años	210.962	5,98	96.639	114.323
60 a 64 años	301.342	8,54	141.830	159.512
De 65 y más años	2.072.652	58,74	733.809	1.338.843
65 a 69 años	386.338	10,95	161.083	225.255
70 a 74 años	457.269	12,96	168.643	288.626
75 a 79 años	476.926	13,52	172.670	304.256
80 a 84 años	370.701	10,51	120.382	250.319
85 y más años	381.418	10,81	111.031	270.388

- Más de la mitad de las personas con discapacidades son mujeres, el **58%**. Sin embargo, por grupos de edad se observa que en la franja de 6 a 44 años el número de hombres con discapacidades supera al de mujeres en un **32%**.
- A partir de los 45 años, el número de mujeres con discapacidades supera al de hombres en un **60%**.
- Con respecto a los niños menores de 6 años no se aprecia una diferencia significativa entre ambos sexos.

La relación de discapacidades y deficiencias que se investigan está basada en la **Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM-I) de la Organización Mundial de la Salud**. En relación a la aplicación de esta clasificación ha sido preciso resolver una serie de dificultades metodológicas surgidas de la propia clasificación.

Entre otras, hubo que decidir **cuál debía ser la pregunta que sirviese de punto de arranque de la investigación**. El estudio se inició por el **segundo nivel de consecuencias de la enfermedad, es decir, por las discapacidades**, debido a que la clasificación de las deficiencias, primer nivel, utiliza una terminología que hubiese representado una gran complejidad de respuesta para ser manejada por personal no sanitario.



# Datos básicos

## 2. Personas con discapacidades según grupos de edad y sexo. Tasa por mil habitantes de cada grupo de edad y sexo.

	Tasa por 1.000 habitantes	
	Varones	Mujeres
<b>TOTAL</b>	<b>76,60</b>	<b>102,67</b>
Menos de 6 años	21,71	23,21
De 6 a 15 años	16,72	15,83
6 a 9 años	18,91	18,86
10 a 15 años	15,40	14,00
De 16 a 44 años	33,32	25,26
16 a 19 años	24,46	14,76
20 a 24 años	22,37	14,54
25 a 29 años	28,82	18,29
30 a 34 años	39,54	27,09
35 a 39 años	39,55	36,58
40 a 44 años	45,13	39,63
De 45 a 64 años	89,10	98,67
45 a 49 años	54,68	56,23
50 a 54 años	65,24	81,41
55 a 59 años	99,75	112,74
60 a 64 años	152,20	155,01
De 65 a 84 años	246,93	322,51
65 a 69 años	170,97	207,28
70 a 74 años	219,52	299,40
75 a 79 años	325,16	399,15
80 a 84 años	428,94	500,73
De 85 y más años	591,64	656,58

Fuente: Revisión de las Proyecciones de Población en base al Censo de Población de 1991, a 15 de mayo de 1999.


La **CIDDM-I** de la **OMS** define las **discapacidades** como las consecuencias de las deficiencias desde el punto de vista del rendimiento funcional y de la actividad del individuo; las discapacidades representan, por tanto, trastornos a nivel de la persona.

Las **deficiencias** hacen referencia a las anormalidades de la estructura corporal y de la apariencia, y a la función de un órgano o sistema cualquiera que sea su causa; en principio las deficiencias representan trastornos a nivel de órgano.




# Datos básicos

## Personas con discapacidades según grupos de edad y sexo.



## Tasas por 1.000 habitantes de cada grupo de edad y sexo.




Fuente: Revisión de las Proyecciones de Población en base al Censo de Población de 1991, a 15 de mayo de 1999.

## Datos básicos

- En cuanto a las **desigualdades de género**, se observa un mayor número de mujeres con discapacidad en todos los grupos de edad a partir de los 45 años. No obstante, si la comparación se hace en **cifras relativas**, se observa que las tasas tienden a igualarse en las edades más avanzadas.
- Así, por ejemplo, en el grupo de 85 y más años, por cada **100 mujeres** con alguna discapacidad, sólo hay **41 hombres**. Sin embargo, la tasa masculina se acerca mucho a la femenina, representando un **90%** de ésta. Esto es consecuencia de la **mayor mortalidad masculina** en edades avanzadas, lo que hace que haya más mujeres en esas edades.

Se entiende por **discapacidad**, a efectos de la encuesta, **toda limitación grave que afecte o se espere que vaya a afectar durante más de un año a la actividad del que la padece y tenga su origen en una deficiencia**. Se considera que una persona padece una discapacidad aunque la tenga superada con el uso de ayudas técnicas externas. Se hace una excepción, recogiendo también las discapacidades que no tienen su origen en una deficiencia claramente delimitada, sino que, más bien obedecen a **procesos degenerativos** en los que la edad de la persona influye decisivamente.

Se consideran **36 discapacidades** que se clasifican en **10 grupos**.



# Personas de 6 a 64 años



En España hay **1.405.992** personas entre 6 y 64 años con algún tipo de discapacidad, lo que supone un **4,59%** de la población de este grupo de edad.

Personas de 6 a 64 años con discapacidades.  
Tasa por 100 habitantes de 6 a 64 años.




## 3. Personas de 6 a 64 años con discapacidades según los grupos de discapacidades.

	Personas con discapacidades	Tasa por 1.000 habitantes de 6 a 64 años
<b>TOTAL</b>	<b>1.405.992</b>	<b>45,94</b>
Ver	304.512	9,95
Oír	295.869	9,67
Comunicarse	179.092	5,85
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	238.984	7,81
Desplazarse	414.649	13,55
Utilizar brazos y manos	447.985	14,64
Desplazarse fuera del hogar	737.489	24,10
Cuidar de sí mismo	215.048	7,03
Realizar las tareas del hogar	475.693	15,54
Relacionarse con otras personas	230.197	7,52

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Revisión de las Proyecciones de Población en base al Censo de Población de 1991, a 15 de mayo de 1999.

## Personas de 6 a 64 años con discapacidades según los grupos de discapacidades. Tasa por 1.000 habitantes de 6 a 64 años.



Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.




## Personas de 6 a 64 años

- Más de la mitad de las personas con discapacidades entre 6 y 64 años tiene alguna dificultad importante para desplazarse fuera del hogar. En general, las discapacidades relacionadas con la **motricidad**, así como las referentes a realizar las **tareas del hogar** son las que más afectan a la población de este grupo de edad.

La **recogida de información** se realizó mediante **visita personal** a una muestra efectiva de **70.402 hogares**, en los que se han recogido los datos de todas las personas residentes en los mismos. El número de personas entrevistadas ascendió a **217.760**, de las cuales 207.292 tenían 6 o más años y 10.468, menos de 6 años.

### Distribución de las discapacidades por grupos. Personas de 6 a 64 años.



Nota: cuando una persona tiene más de una discapacidad de un mismo grupo, se contabilizan todas.

- Cuando se considera el **número de discapacidades**, se mantiene la superioridad del grupo **“Desplazarse fuera del hogar”**, con el **21,05%**, aunque seguido más de cerca que en la tabla anterior por el grupo **“Realizar las tareas del hogar”**, **20,39%**. Esto es debido a que las personas que tienen alguna discapacidad de este último grupo presentan una mayor tendencia a padecer el resto de discapacidades del mismo grupo.

# Personas de 6 a 64 años

## 4. Personas de 6 a 64 años con discapacidades para las actividades de la vida diaria según el máximo grado de severidad.

Severidad	Personas con discapacidades					
<b>TOTAL</b>	<b>791.432</b>	50	100	150	200	250
Discapacidad moderada	295.818					
Discapacidad severa	255.387					
Discapacidad total	227.099					
No consta	13.127					

- Más de la mitad de las personas entre 6 y 64 años con discapacidades tiene dificultades para realizar las actividades de la vida diaria. En el **61%** de ellas, **482.486** personas, la dificultad es grave.

La **severidad de la discapacidad** hace referencia al grado de dificultad para realizar una determinada actividad, sin ayuda (si no la recibe) o con ayudas (en el caso de que las perciba).

Se considera que una persona tiene una **discapacidad total** cuando no puede realizar la actividad. Si la persona tiene una gran dificultad para realizarla, la **discapacidad** es **severa** y si la realiza sin dificultad alguna por recibir ayudas o con poca dificultad, la **discapacidad** es **moderada**.

Las **actividades de la vida diaria consideradas** son: realizar cambios de las posiciones del cuerpo; levantarse y acostarse; desplazarse dentro del hogar; deambular sin medio de transporte; asearse; controlar las necesidades; vestirse; comer y beber; cuidarse de las compras, de las comidas, de la limpieza y planchado de la ropa, de la limpieza y mantenimiento de la casa y del bienestar de los miembros de la familia.



## Personas de 6 a 64 años


## 5. Personas de 6 a 64 años con discapacidades por comunidades autónomas.

	Población total de 6 a 64 años	Personas con discapacidades	Tasa por 1.000 habitantes de 6 a 64 años
<b>TOTAL</b>	<b>30.602.991</b>	<b>1.405.992</b>	<b>45,94</b>
Andalucía	5.681.463	319.994	56,32
Aragón	861.315	31.499	36,57
Asturias (Principado de)	796.141	37.227	46,76
Baleares (Illes)	594.457	27.265	45,87
Canarias	1.329.664	54.394	40,91
Cantabria	403.629	18.402	45,59
Castilla y León	1.823.879	84.213	46,17
Castilla-La Mancha	1.268.024	57.015	44,96
Cataluña	4.702.673	224.960	47,84
Comunidad Valenciana	3.100.655	124.921	40,29
Extremadura	811.362	35.102	43,26
Galicia	2.051.492	103.570	50,49
Madrid (Comunidad de)	3.985.904	149.996	37,63
Murcia (Región de)	871.125	48.701	55,91
Navarra (Comunidad Foral de)	406.481	14.251	35,06
País Vasco	1.609.688	62.908	39,08
Rioja (La)	196.950	5.226	26,53
Ceuta y Melilla	108.089	6.347	58,72

Fuente: Revisión de las Proyecciones de Población en base al Censo de Población de 1991, a 15 de mayo de 1999.

- Las comunidades autónomas con mayor número de personas con discapacidades de 6 a 64 años son **Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana**. Sin embargo, la mayor tasa por mil habitantes se encuentra en **Ceuta y Melilla**, donde ésta es un **28%** superior a la tasa nacional. Le siguen **Andalucía y Murcia**, cuyas tasas superan a la nacional en un **23%** y un **22%** respectivamente. **La Rioja** se sitúa en la mejor posición relativa, siendo su tasa un **42%** inferior a la nacional.

### Personas de 6 a 64 años con discapacidades por comunidades autónomas. Tasa por 1.000 habitantes de 6 a 64 años.



## Personas de 6 a 64 años

**6. Personas de 6 a 64 años con discapacidades según el tipo de deficiencia que las ha originado.**

	Personas con discapacidades	Tasa por 1.000 habitantes de 6 a 64 años
<b>TOTAL</b>	<b>1.405.992</b>	<b>45,94</b>
Deficiencias mentales	287.329	9,39
Retraso madurativo	8.032	0,26
Retraso mental profundo y severo	32.186	1,05
Retraso mental moderado	61.494	2,01
Retraso mental leve y límite	40.788	1,33
Demencias	7.126	0,23
Otros trastornos mentales	140.141	4,58
Deficiencias visuales	262.814	8,59
Ceguera total	17.144	0,56
Mala visión	246.649	8,06
Deficiencias del oído	278.654	9,11
Sordera prelocutiva	24.070	0,79
Sordera postlocutiva	20.738	0,68
Mala audición	229.549	7,50
Trastornos del equilibrio	5.904	0,19
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	21.813	0,71
Mudez (no por sordera)	2.602	0,09
Habla dificultosa o incomprensible	19.211	0,63
Deficiencias osteoarticulares	498.397	16,29
Cabeza	998	0,03
Columna vertebral	228.980	7,48
Extremidades superiores	154.166	5,04
Extremidades inferiores	182.831	5,97
Deficiencias del sistema nervioso	131.096	4,28
Parálisis de una extremidad superior	8.186	0,27
Parálisis de una extremidad inferior	8.637	0,28
Paraplejía	8.853	0,29
Tetraplejía	7.938	0,26
Trastornos de la coordinación de movimientos	62.667	2,05
Otras deficiencias del sistema nervioso	41.919	1,37
Deficiencias viscerales	116.135	3,79
Aparato respiratorio	19.348	0,63
Aparato cardiovascular	47.227	1,54
Aparato digestivo	9.551	0,31
Aparato genitourinario	9.736	0,32
Sistema endocrino-metabólico	23.090	0,75
Sistema hematopoyético y sistema inmunitario	11.106	0,36
Otras deficiencias	46.912	1,53
Piel	2.230	0,07
Deficiencias múltiples	24.948	0,82
Deficiencias no clasificadas en otra parte	20.274	0,66
No consta	28.345	0,93

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de deficiencia

Fuente: Revisión de las Proyecciones de Población en base al Censo de Población de 1991, a 15 de mayo de 1999




## Personas de 6 a 64 años

- Del total de personas entre 6 y 64 años que tienen alguna discapacidad, **1.405.992**, el **35%** tiene alguna deficiencia que afecta a las **articulaciones y huesos**. En el **46%** de estos casos, **228.980** personas, existe una deficiencia en la **columna vertebral**.
- Las deficiencias **mentales**, de la **audición** y de la **vista** también ocupan un lugar destacado, con **286.003**, **278.654** y **262.814** personas respectivamente.


A efectos de la encuesta, se entiende por **deficiencia** cualquier **pérdida o anomalía de un órgano o de la función propia de ese órgano**. Por ejemplo, ausencia de una mano, paraplejía, retraso mental, trastornos del lenguaje.

### Personas de 6 a 64 años con discapacidades según los grupos de deficiencias que las han originado. Tasa por 1.000 habitantes de 6 a 64 años.

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de deficiencia



### Distribución de las deficiencias en grupos. Personas de 6 a 64 años.



- La distribución de las deficiencias en los grupos en que están clasificadas también otorga el mayor peso a las deficiencias **osteoarticulares**, **32,80%**, seguidas de las **mentales**, **16,77%**, de la **audición**, **16,22%** y de la **vista**, **15,26%**.

## Personas de 6 a 64 años


## 7. Deficiencias en personas de 6 a 64 años según las principales causas que las originaron.

	Total	Perinatal	Accidente
<b>TOTAL</b>	<b>1.728.321</b>	<b>333.447</b>	<b>244.021</b>
Deficiencias mentales	289.768	123.719	12.635
Deficiencias visuales	263.792	68.126	44.620
Deficiencias del oído	280.262	47.211	22.972
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	21.813	2.910	3.761
Deficiencias osteoarticulares	566.974	43.439	132.733
Deficiencias del sistema nervioso	138.201	31.340	19.990
Deficiencias viscerales	120.059	11.265	4.636
Otras deficiencias	47.452	5.438	2.674

Continúa...

	Enfermedad	Otras causas	No consta
<b>TOTAL</b>	<b>888.525</b>	<b>224.102</b>	<b>38.226</b>
Deficiencias mentales	79.109	44.853	29.452
Deficiencias visuales	118.587	30.519	1.940
Deficiencias del oído	164.248	41.882	3.948
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	9.209	5.933	0
Deficiencias osteoarticulares	335.246	54.114	1.443
Deficiencias del sistema nervioso	66.805	18.623	1.442
Deficiencias viscerales	92.323	11.835	0
Otras deficiencias	22.998	16.343	0

- Más de la mitad de las deficiencias en la población de 6 a 64 años, **51,4%**, son causadas por una **enfermedad común o profesional**, siendo el **37,7%** de éstas deficiencias **osteoarticulares** y el **31,8%**, deficiencias de la **vista** y del **oído**.
- El segundo factor más importante se refiere a **causas congénitas** o relacionadas con el momento del **parto**, constituyendo un **19,23%** de los casos. De éstos, el **36,85%** son deficiencias **mentales** y el **34,7%** deficiencias de la **vista** y del **oído**.






# Personas de 6 a 64 años


## Deficiencias en personas de 6 a 64 años según las principales causas que las originaron.




### Deficiencias mentales




### Deficiencias visuales




### Deficiencias del oído



### Deficiencias osteoarticulares



### Deficiencias del sistema nervioso



- Del total de deficiencias mentales en personas de 6 a 64 años, el **42,70%** es debido a **causas perinatales** y el **27,30%** a algún tipo de **enfermedad**.
- El **23,41%** de las deficiencias **osteoarticulares** es debido a algún **accidente**.
- Las deficiencias del **sistema nervioso** presentan una **casusa perinatal** en el **22,68%** de los casos.

## Personas de 6 a 64 años

## 8. Deficiencias en personas de 6 a 64 años según las causas que las originaron.

	Total	Congénita	Problemas en el parto	Accidente de tráfico
<b>TOTAL</b>	<b>1.728.32</b>	<b>269.792</b>	<b>63.655</b>	<b>59.907</b>
Deficiencias mentales	289.768	90.104	33.615	6.796
Deficiencias visuales	263.792	63.269	4.857	6.118
Deficiencias del oído	280.262	42.004	5.207	2.804
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	21.813	1.557	1.353	1.900
Deficiencias osteoarticulares	566.974	37.650	5.789	30.055
Deficiencias del sistema nervioso	138.201	20.505	10.835	10.114
Deficiencias viscerales	120.059	10.021	1.243	1.459
Otras deficiencias	47.452	4.681	7.757	660
	Accidente doméstico	Accidente de ocio	Accidente laboral	Otro tipo de accidente
<b>TOTAL</b>	<b>29.013</b>	<b>25.378</b>	<b>92.952</b>	<b>36.772</b>
Deficiencias mentales	1.557	150	975	3.156
Deficiencias visuales	7.606	8.976	16.626	5.294
Deficiencias del oído	1.771	2.619	7.720	8.058
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	271	343	350	897
Deficiencias osteoarticulares	16.214	12.332	60.125	14.007
Deficiencias del sistema nervioso	559	957	4.849	3.511
Deficiencias viscerales	143	0	1.727	1.308
Otras deficiencias	891	0	580	542
	Enfermedad común	Enfermedad profesional	Otras causas	No consta
<b>TOTAL</b>	<b>825.471</b>	<b>63.053</b>	<b>224.102</b>	<b>38.226</b>
Deficiencias mentales	77.963	1.146	44.853	29.452
Deficiencias visuales	115.450	3.137	30.519	1.940
Deficiencias del oído	140.825	23.423	41.882	3.948
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	8.938	271	5.933	0
Deficiencias osteoarticulares	304.591	30.655	54.114	1.443
Deficiencias del sistema nervioso	65.614	1.191	18.623	1.442
Deficiencias viscerales	89.619	2.704	11.835	0
Otras deficiencias	22.471	527	16.343	0


- En una clasificación más desagregada se observa la dominancia de la **enfermedad común** como primera causa de deficiencia. Dentro de las **causas perinatales**, las **congénitas** son las más frecuentes. De las **244.021** deficiencias causadas por un accidente el 38,09% lo son por un accidente laboral. Más de dos tercios de las deficiencias causadas por un **accidente de tráfico** se clasifican entre deficiencias **osteoarticulares** y del **sistema nervioso**. El **52,81%** de las deficiencias originadas por **problemas en el parto** son deficiencias **mentales**.

Las categorías para clasificar el problema que causó la deficiencia se ajustan a las recomendaciones propuestas por el **Grupo de Expertos sobre Desarrollo de Estadísticas de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías de Naciones Unidas**.

# Personas de 65 y más años

El número total de personas de 65 y más años con discapacidades en España es **2.072.652**, lo que supone un **32'21%** de la población en ese grupo de edad.

**Personas de 65 y más años con discapacidades. Tasa por 100 habitantes de 65 y más años.**



## 9. Personas de 65 y más años con discapacidades según los grupos de discapacidades.

	Personas con discapacidades	Tasa por 1.000 habitantes de 65 y más años
<b>TOTAL</b>	<b>2.072.652</b>	<b>322,11</b>
Ver	697.778	108,44
Oír	665.479	103,42
Comunicarse	180.264	28,02
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	335.426	52,13
Desplazarse	809.383	125,79
Utilizar brazos y manos	644.887	100,22
Desplazarse fuera del hogar	1.352.194	210,15
Cuidar de sí mismo	561.830	87,31
Realizar las tareas del hogar	984.881	153,06
Relacionarse con otras personas	338.519	52,61

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Revisión de las Proyecciones de Población en base al Censo de Población de 1991, a 15 de mayo de 1999.


- El **65%** de las personas de 65 y más años con alguna discapacidad padecen al menos una del grupo **“Desplazarse fuera del hogar”**.

El segundo grupo de discapacidades que afecta a más personas es el de **“Realizar las tareas del hogar”**.




# Personas de 65 y más años

Personas de 65 y más años con discapacidades según los grupos de discapacidades. Tasa por 1.000 habitantes de 65 y más años.



Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

## Distribución de las discapacidades en grupos. Personas de 65 y más años.




Nota: cuando una persona padece más de una discapacidad de un mismo grupo, se contabilizan todas.

- Al considerar el número total de discapacidades, el grupo más numeroso es el relativo a **“Realizar las tareas domésticas”**, con el **25,21%** de las discapacidades. El segundo grupo en importancia es el de **“Desplazarse fuera del hogar”**, **18,84%**. Si se comparan estos datos con los de la población de 6 a 64 años se observa que las discapacidades **sensoriales**, es decir, las que afectan al **oído** y la **vista**, así como las de **cuidado personal**, adquieren una mayor importancia relativa en la población de 65 y más años, con un **22,65%**. También se aprecia en las personas mayores una disminución del peso de las discapacidades de **relacionarse con otras personas**.

# Personas de 65 y más años

## 10. Personas de 65 y más años con discapacidades para las actividades de la vida diaria según el máximo grado de severidad.



- Casi el **70%** de las personas mayores con discapacidades tienen **dificultades** para realizar las actividades de la vida diaria. En el **68%** de ellas, **967.713** personas, la dificultad es **grave**.
- Este porcentaje es superior al del grupo de 6 a 64 años, **61%**, aunque no dista mucho, lo que indica que, aunque en este grupo de edad el número de personas con problemas para las actividades de la vida diaria es mucho menor, la **gravedad** es similar.

Las **actividades de la vida diaria** consideradas son: realizar cambios de las posiciones del cuerpo; levantarse, acostarse; desplazarse dentro del hogar; deambular sin medio de transporte; asearse; controlar las necesidades; vestirse; comer y beber; cuidarse de las compras, de las comidas, de la limpieza y planchado de la ropa, de la limpieza y mantenimiento de la casa y del bienestar de los miembros de la familia.

Además de las características de las discapacidades que se han tabulado para esta publicación existen otras que se han investigado y cuyos resultados se difundirán en posteriores publicaciones. Algunas de éstas son: **pronóstico evolutivo de la discapacidad**, que da información sobre la posibilidad de recuperación de la actividad; **tipos de ayudas** recibidas, que pueden ser ayudas **técnicas** (sillas de ruedas, audífonos, dispositivos de elevación...) y ayudas **personales**, que son apoyos directos ofrecidos por otra persona para la realización de las actividades (ayuda física, supervisión de tareas, intérpretes de signos...).

# Personas de 65 y más años


## 11. Personas de 65 y más años con discapacidades por comunidades autónomas.

	Población total de 65 y más años	Personas con discapacidades	Tasa por 1.000 habitantes de 65 y más años
<b>TOTAL</b>	<b>6.434.524</b>	<b>2.072.652</b>	<b>322,11</b>
Andalucía	985.946	388.837	394,38
Aragón	240.635	64.548	268,24
Asturias (Principado de)	212.760	63.776	299,75
Baleares (Illes)	114.364	29.684	259,55
Canarias	190.607	51.891	272,24
Cantabria	94.342	29.748	315,32
Castilla y León	512.714	191.087	372,70
Castilla-La Mancha	317.647	107.881	339,62
Cataluña	1.033.387	339.553	328,58
Comunidad Valenciana	625.404	187.954	300,53
Extremadura	188.044	67.189	357,30
Galicia	520.028	168.620	324,25
Madrid (Comunidad de)	751.468	197.804	263,22
Murcia (Región de)	154.500	62.558	404,90
Navarra (Comunidad Foral de)	90.789	26.124	287,75
País Vasco	337.296	80.693	239,24
Rioja (La)	48.441	8.877	183,25
Ceuta y Melilla	16.152	5.831	360,99

Fuente: Revisión de las Proyecciones de Población en base al Censo de Población de 1991, a 15 de mayo de 1999.

- Las comunidades autónomas con **mayor número de personas de 65 y más años con discapacidades** son **Andalucía y Cataluña**, seguidas de **Madrid, Castilla y León y la Comunidad Valenciana**. Sin embargo, la **mayor tasa por mil habitantes** se presenta en **Murcia**, donde ésta es un **26%** superior a la tasa nacional. Le siguen **Andalucía y Castilla y León**, cuyas tasas superan a la nacional en un **22%** y un **16%** respectivamente. **La Rioja** se sitúa en la mejor posición relativa, siendo su tasa un **43%** inferior a la nacional.

### Personas de 65 y más años con discapacidades por comunidades autónomas. Tasa por 1.000 habitantes de 65 y más años.



Otros aspectos investigados que no aparecen en esta publicación sobre personas con discapacidades son los relacionados con la **actividad económica** (cambios en la actividad como consecuencia de la discapacidad, actividad actual, medidas de fomento de empleo, tipo de contrato...); con **los cuidadores** de las personas con discapacidades (residencia o no en el hogar de estas personas, relación de parentesco, horas de dedicación...); y con la **educación e integración escolar**.

# Personas de 65 y más años

## 12. Personas de 65 y más años con discapacidades según el tipo de deficiencia que las ha originado.

	Personas con discapacidades	Tasa por 1.000 habitantes de 65 y más años
<b>TOTAL</b>	<b>2.072.652</b>	<b>322,11</b>
<b>Deficiencias mentales</b>	<b>227.542</b>	<b>35,36</b>
Retraso madurativo	0	0,00
Retraso mental profundo y severo	1.242	0,19
Retraso mental moderado	2.036	0,32
Retraso mental leve y límite	2.113	0,33
Demencias	127.406	19,80
Otros trastornos mentales	95.599	14,86
<b>Deficiencias visuales</b>	<b>567.961</b>	<b>88,27</b>
Ceguera total	33.386	5,19
Mala visión	536.191	83,33
<b>Deficiencias del oído</b>	<b>542.219</b>	<b>84,27</b>
Sordera prelocutiva	2.168	0,34
Sordera postlocutiva	39.705	6,17
Mala audición	496.909	77,23
Trastornos del equilibrio	8.028	1,25
<b>Deficiencias del lenguaje, habla y voz</b>	<b>31.733</b>	<b>4,93</b>
Mudez (no por sordera)	2.591	0,40
Habla dificultosa o incomprensible	29.142	4,53
<b>Deficiencias osteoarticulares</b>	<b>757.413</b>	<b>117,71</b>
Cabeza	1.369	0,21
Columna vertebral	275.753	42,86
Extremidades superiores	172.419	26,80
Extremidades inferiores	451.766	70,21
<b>Deficiencias del sistema nervioso</b>	<b>168.330</b>	<b>26,16</b>
Parálisis de una extremidad superior	9.150	1,42
Parálisis de una extremidad inferior	12.717	1,98
Paraplejía	9.003	1,40
Tetraplejía	5.375	0,84
Trastornos de la coordinación de movimientos	83.988	13,05
Otras deficiencias del sistema nervioso	59.431	9,24
<b>Deficiencias viscerales</b>	<b>208.715</b>	<b>32,44</b>
Aparato respiratorio	39.262	6,10
Aparato cardiovascular	96.467	14,99
Aparato digestivo	11.388	1,77
Aparato genitourinario	20.626	3,21
Sistema endocrino-metabólico	44.969	6,99
Sistema hematopoyético y sistema inmunitario	4.658	0,72
<b>Otras deficiencias</b>	<b>474.703</b>	<b>73,77</b>
Piel	1.637	0,25
Deficiencias múltiples	456.786	70,99
Deficiencias no clasificadas en otra parte	18.178	2,83
No consta	47.493	7,38

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de deficiencia

Fuente: Revisión de las Proyecciones de Población en base al Censo de Población de 1991, a 15 de mayo de 1999




# Personas de 65 y más años


- Del total de personas mayores que tienen alguna discapacidad, **2.072.652**, el **37%** tiene alguna deficiencia que afecta a las **articulaciones y huesos**. A diferencia de lo que se observa en el grupo de 6 a 64 años, en las personas mayores la deficiencia **osteoarticular** más frecuente es la de **extremidades inferiores**, afectando a **451.766** personas, el **60%** del total de personas con deficiencias osteoarticulares.
- También es notable la importancia que en esta franja de edad adquieren las **deficiencias múltiples**, relacionadas directamente con **edades avanzadas**. Éstas pasan a ocupar el tercer lugar al considerar las deficiencias individualmente, siendo precedida únicamente por **mala visión y mala audición**.

### Personas de 65 y más años con discapacidades según el tipo de deficiencia que las ha originado. Tasa por 1.000 habitantes de 65 y más años.

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.



### Distribución de las deficiencias en grandes grupos. Personas de 65 y más años.



Fuente: Revisión de las Proyecciones de Población en base al Censo de Población de 1991, a 15 de mayo de 1999

- El **28'60%** de las deficiencias padecidas por la población de 65 y más años afectan a los **huesos y a las articulaciones**. Las deficiencias de la **vista y el oído** suponen el **35'42%** del total, siendo las menos numerosas las deficiencias del **lenguaje, habla y voz**.

# Personas de 65 y más años

## 13. Deficiencias en personas de 65 y más años según las principales causas que las originaron.

	Total	Perinatal	Accidente
<b>TOTAL</b>	<b>3.151.458</b>	<b>65.091</b>	<b>220.894</b>
Deficiencias mentales	228.396	6.478	4.354
Deficiencias visuales	569.577	18.288	33.371
Deficiencias del oído	546.810	21.070	25.975
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	31.733	74	1.626
Deficiencias osteoarticulares	901.307	9.771	138.071
Deficiencias del sistema nervioso	179.664	3.358	10.629
Deficiencias viscerales	217.370	4.903	2.886
Otras deficiencias	476.601	1.149	3.982

Continúa...

	Enfermedad	Otras causas	No consta
<b>TOTAL</b>	<b>2.144.474</b>	<b>671.392</b>	<b>49.606</b>
Deficiencias mentales	143.543	40.042	33.978
Deficiencias visuales	417.818	95.762	4.338
Deficiencias del oído	356.372	136.352	7.041
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	24.626	4.964	443
Deficiencias osteoarticulares	659.896	93.011	557
Deficiencias del sistema nervioso	141.910	21.243	2.524
Deficiencias viscerales	190.580	18.780	222
Otras deficiencias	209.729	261.238	503

- El **68,05%** de las deficiencias en la población de 65 y más años, **2.144.474**, son causadas por una **enfermedad común o profesional**, siendo el **31%** de éstas deficiencias **osteoarticulares** y el **36%**, de la **vista y del oído**.
- El **21'30%** del total de deficiencias se debe a "**Otras causas**", **671.392**, rúbrica que incluye implícitamente el **envejecimiento** como origen de las deficiencias y que constituye la segunda causa más frecuente.






# Personas de 65 y más años


## Deficiencias en personas de 65 y más años según las principales causas que las originaron.

- Perinatal
- Accidente
- Enfermedad
- Otras causas
- No consta


### Deficiencias mentales




### Deficiencias visuales




### Deficiencias del oído



### Deficiencias osteoarticulares



### Otras deficiencias





# Personas de 65 y más años

## 14. Deficiencias en personas de 65 y más años según las causas que las originaron.


	Total	Congénita	Problemas en el parto	Accidente de tráfico
<b>TOTAL</b>	<b>3.151.458</b>	<b>61.980</b>	<b>3.111</b>	<b>31.425</b>
Deficiencias mentales	228.396	5.792	686	1.151
Deficiencias visuales	569.577	17.705	583	1.843
Deficiencias del oído	546.810	21.070	0	2.714
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	31.733	74	0	246
Deficiencias osteoarticulares	901.307	8.288	1.484	21.576
Deficiencias del sistema nervioso	179.664	3.000	358	3.032
Deficiencias viscerales	217.370	4.903	0	429
Otras deficiencias	476.601	1.149	0	434
	Accidente doméstico	Accidente de ocio	Accidente laboral	Otro tipo de accidente
<b>TOTAL</b>	<b>61.947</b>	<b>18.270</b>	<b>54.184</b>	<b>55.068</b>
Deficiencias mentales	884	676	579	1.064
Deficiencias visuales	6.210	3.293	12.682	9.343
Deficiencias del oído	2.623	3.000	6.707	10.932
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	403	0	732	246
Deficiencias osteoarticulares	46.912	10.444	29.325	29.816
Deficiencias del sistema nervioso	2.638	250	2.185	2.524
Deficiencias viscerales	872	0	1.110	475
Otras deficiencias	1.407	608	864	670
	Enfermedad común	Enfermedad profesional	Otras causas	No consta
<b>TOTAL</b>	<b>2.089.661</b>	<b>54.813</b>	<b>671.392</b>	<b>49.606</b>
Deficiencias mentales	142.960	583	40.042	33.978
Deficiencias visuales	412.184	5.634	95.762	4.338
Deficiencias del oído	337.328	19.045	136.352	7.041
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	24.409	217	4.964	443
Deficiencias osteoarticulares	635.666	24.229	93.011	557
Deficiencias del sistema nervioso	141.714	196	21.243	2.524
Deficiencias viscerales	187.014	3.565	18.780	222
Otras deficiencias	208.385	1.343	261.238	503

- En un estudio más detallado de la causa de la deficiencia, la **enfermedad común** ocupa el primer lugar, con el **66 %** de los casos.
- Entre los **accidentes**, los **domésticos** son la causa más frecuente de deficiencia, con **61.947** casos, aunque sin diferencias muy acusadas entre los distintos tipos de accidente.
- El **63%** de las deficiencias de **origen congénito** son deficiencias del **oído** y de la **vista**.

## Menores de 6 años

El número de niños menores de 6 años que presentan alguna limitación es **49.577**, es decir, un **2,24%** de la población de esta edad.

**Niños menores de 6 años con limitaciones. Tasa por 100 niños menores de 6 años.**



Aunque la definición de discapacidad es válida independientemente de la edad de la persona que la padece, para los menores de 6 años es muy difícil conocer si una discapacidad va a tener **carácter de larga duración o transitorio** y, por otra parte, existen muchas **limitaciones** que son **inherentes a la edad** (no se puede considerar que un niño de dos meses tenga una discapacidad para andar o para hablar y sin embargo puede tener algún problema que le ocasione esta discapacidad en el futuro, que no siempre sea detectable en el momento). Se prescinde, por tanto, del estudio pormenorizado de las discapacidades de los niños dada la dificultad que tiene su detección. Si se investigan posibles limitaciones que puedan detectarse en esa edad. Por tanto, se utiliza el término **limitaciones** en lugar del de **discapacidades**.

## 15. Niños menores de 6 años con limitaciones según el tipo de limitación.

	Niños con limitaciones	Tasa por 1.000 habitantes menores de 6 años
<b>TOTAL</b>	<b>49.577</b>	<b>22,44</b>
Mantenerse sentado, de pie o caminar	8.531	3,86
Ver	8.205	3,71
Ceguera total	793	0,36
Oír	5.042	2,28
Sordera total	871	0,39
Mover los brazos, debilidad o rigidez	5.324	2,41
Caminar, debilidad o rigidez en las piernas	11.644	5,27
Ataques, rigidez en el cuerpo, pérdida de conocimiento	4.780	2,16
Hacer las cosas como los demás niños de su edad	14.224	6,44
Niño lento o alicaído	6.212	2,81
Comprender ordenes sencillas (niños de 2 a 5 años)	4.883	2,21
Nombrar algún objeto (niños de 2 a 3 años)	5.045	2,28
Habla dificultosa (niños de 3 a 5 años)	13.319	6,03
Otros problemas que precisan de cuidados especiales	22.964	10,39

Nota: Un mismo niño puede estar en más de una categoría de limitación.




# Menores de 6 años

- Hay 11.644 niños que tienen **dificultades para caminar**, o presentan **debilidad o rigidez en las piernas**, entendiendo por debilidad una gran dificultad para elevar las piernas o ponerse de pie o gatear como consecuencia, por ejemplo, de una distrofia muscular. Se entiende por **rigidez** una constante contracción de los músculos con grave dificultad para relajarlos.
- La limitación relativa a **otros problemas que precisan de cuidados especiales**, que recoge a **22.964** menores de 6 años, se refiere a aquellas limitaciones que el niño lleva padeciendo o se espera que padezca **al menos un año**, producidas por enfermedades como retraso mental, parálisis cerebral infantil, secuelas de enfermedades infecciosas, alteraciones metabólicas congénitas, etc., y que no están incluidas en las otras rúbricas.

## Niños menores de 6 años con limitaciones según el tipo de limitación. Tasa por mil habitantes menores de 6 años.

Nota: Un mismo niño puede estar en más de una categoría de limitación.



Fuente: Revisión de las Proyecciones de Población en base al Censo de Población de 1991, a 15 de mayo de 1999.

- |   |  |
|---|--|
| 1 Mantenerse sentado, de pie o caminar        | 8 Ataques, rigidez en el cuerpo, pérdida de conocimiento |
| 2 Ver   | 9 Hacer las cosas como los demás niños de su edad        |
| 3 Ceguera total                               | 10 Niño lento o alicaído                                 |
| 4 Oír   | 11 Comprender ordenes sencillas (niños de 2 a 5 años)    |
| 5 Sordera total                               | 12 Nombrar algún objeto (niños de 2 a 3 años)            |
| 6 Mover los brazos, debilidad o rigidez       | 13 Habla dificultosa (niños de 3 a 5 años)               |
| 7 Caminar, debilidad o rigidez en las piernas | 14 Otros problemas o enfermedades                        |

# Plan de difusión

Se difundirán los datos de la encuesta a través de Internet, en el mismo momento en que se encuentren disponibles, tanto para los **avances de datos**, como para los **resultados definitivos** en INEbase, la base de datos del Instituto Nacional de Estadística en la red:

[www.ine.es](http://www.ine.es)



YA DISPONIBLES EN LA WEB:  
DATOS BÁSICOS Y PRIMEROS  
RESULTADOS

Se realizarán los siguientes tipos de publicación:

- El presente avance de resultados, datos básicos
- Primeros resultados
- Análisis descriptivos
- Informes generales
- Informes en profundidad

Además se difundirán los **ficheros de microdatos anonimizados** de los resultados definitivos, para lo que se arbitrarán unas condiciones de compromiso a aceptar por los usuarios de este formato, en particular, organismos de las Administraciones Públicas y equipos de investigación de otras instituciones.



# Clasificación

## 1. Ver

---

- 1.1 Discapacidad para recibir cualquier imagen
- 1.2 Discapacidad para tareas visuales de conjunto
- 1.3 Discapacidad para tareas visuales de detalle
- 1.4 Otras discapacidades de la visión

## 2. Oír

---

- 2.1 Discapacidad para recibir cualquier sonido.
- 2.2 Discapacidad para la audición de sonidos fuertes
- 2.3 Discapacidad para escuchar el habla

## 3. Comunicarse

---

- 3.1 Comunicarse a través del habla
- 3.2 Comunicarse a través de lenguajes alternativos
- 3.3 Comunicarse a través de gestos no signados
- 3.4 Comunicarse a través de escritura-lectura convencional

## 4. Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas

---

- 4.1 Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo
- 4.2 Recordar informaciones y episodios recientes y/o pasados
- 4.3 Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas
- 4.4 Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas

## 5. Desplazarse

---

- 5.1 Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo
- 5.2 Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado
- 5.3 Desplazarse dentro del hogar

## 6. Utilizar brazos y manos

---

- 6.1 Trasladar-transportar objetos no muy pesados
- 6.2 Utilizar utensilios y herramientas
- 6.3 Manipular objetos pequeños con manos y dedos

# Clasificación



## 7. Desplazarse fuera del hogar

---

- 7.1 Deambular sin medio de transporte
- 7.2 Desplazarse en transportes públicos
- 7.3 Conducir vehículo propio

## 8. Cuidarse de sí mismo

---

- 8.1 Asearse solo: lavarse y cuidarse de su aspecto
- 8.2 Control de las necesidades y utilizar solo el servicio
- 8.3 Vestirse, desvestirse, arreglarse
- 8.4 Comer y beber

## 9. Realizar las tareas del hogar

---

- 9.1 Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios
- 9.2 Cuidarse de las comidas
- 9.3 Cuidarse de la limpieza y el planchado de la ropa
- 9.4 Cuidarse de la limpieza y mantenimiento de la casa
- 9.5 Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia

## 10. Relaciones con otras personas

---

- 10.1 Mantener relaciones de cariño con familiares próximos
- 10.2 Hacer amigos y mantener la amistad
- 10.3 Relacionarse compañeros, jefes y subordinados